

Seilabstand: 10 cm

Comet



Ø/H: 6/13 cm

Comet

- MR16, GU5,3 50 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Seilabstand 10 cm
- ausschl. für Innenräume
- Aluminium/Glas
- Gewicht 0,13 kg

Comet
Glas teilsatiniert **139230**

Saluna



Kopf Ø/H: 5,5/12,5 cm

Saluna

- MR16, GX5,3 35 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Seilabstand 10 cm
- Drehbereich 350°
- Schwenkbereich 90°
- ausschl. für Innenräume
- nur für Deckenmontage
- Aluminium
- Gewicht 0,18 kg

Saluna
alu natur **181180**

Saluna 25



Kopf Ø/H: 5,5/12,5 cm
Stab: 25 cm

Saluna 25

- MR16, GX5,3 35 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Seilabstand 10 cm
- Drehbereich 350°
- Schwenkbereich 90°
- ausschl. für Innenräume
- nur für Deckenmontage
- Aluminium
- Gewicht 0,19 kg

Saluna 25
alu natur **181190**

NV-Seilsystem

Seilabstand: 12 cm

Lampenhalter schwenkbar



Lampenhalter

- MR16, GX5,3 35 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- max. Seilabstand 12 cm
- 90° schwenkbar/drehbar
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,07 kg

Lampenhalter, schwenkbar,
2 Stück
schwarz **181080**

Leuchte Stick



L: 8 cm

Leuchte Stick

- MR16, GX5,3 35 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- max. Seilabstand 12 cm
- 180° schwenkbar/drehbar
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,083 kg

Leuchte Stick
schwarz **181160**

Seilabstand: 15 cm



Sura Pendel, chrom



Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Sura Pendel

- Stiftsockel, GY6,35 50 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Seilabstand 15 cm
- Pendel-, Kabellänge 1,5 m
- ausschl. für Innenräume
- Aluminium
- Keramik
- Gewicht 0,3 kg

Sura Pendel, chrom
Schirm Keramik **181242**

Sura, chrom



Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Sura, chrom

- Stiftsockel, GY6,35 50 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Seilabstand 15 cm
- ausschl. für Innenräume
- Aluminium
- Keramik
- Gewicht 0,25 kg

Sura, chrom
Schirm Keramik **181232**

Syros, chrom



Ø/L/B: 2,5/9/17 cm

Syros, chrom

- MR16, G5,3 50 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Seilabstand 15 cm
- Drehbereich 350°
- Schwenkbereich 90°
- ausschl. für Innenräume
- Aluminium
- Gewicht 0,18 kg

Syros, chrom **181212**

QRB Spot, chrom



L/B: 13/6 cm

QRB Spot, chrom

- QRB111, G53 50 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Seilabstand 15,5 cm
- Drehbereich 350°
- Schwenkbereich 90°
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,15 kg

QRB Spot, chrom
mit Abgreifklemmen **181222**

Seilleuchte QRB



Kopf-Ø: 14 cm

Seilleuchte QRB

- QRB111, G53 50 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- kardanisch schwenkbar
- Seilabstand 15,5 cm
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,1 kg

Seilleuchte QRB, chrom
mit Abgreifklemmen **186462**

Sail



L/B/H: 12/8/9,5 cm

Sail

- Stiftsockel, GY6,35 35 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Seilabstand 15 cm
- nur für Deckenmontage
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,15 kg

Sail, chrom
Glas satiniert **181252**

Seilabstand flexibel: 10-15 cm

Seilleuchte MR16



L: 60 cm

Seilleuchte MR16

- MR16, GX5,3 35 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- max. Seilabstand 10-15 cm
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,07 kg

Seilleuchte MR16, schwarz mit Abgreifklemmen **139162**

Seilleuchte NP-1



Länge: 50 cm

Seilleuchte NP-1

- MR16, G5,3 50 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Seilabstand 10-15 cm
- Lieferung in Einzelkomponenten
- ausschl. für Innenräume

Seilleuchte NP-1 **06633**

Seilabstand flexibel: bis max. 30 cm

Segelleuchte



Segel-L/B: 26/29 cm

Segelleuchte

- Stiftsockel, G4 20 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Seilabstand 13-30 cm
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,15 kg

Segelleuchte, chrom **186451**

Teleskop



Stab-L: 21-52 cm

Teleskop

- MR16, GX5,3 20 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Seilabstand 10-30 cm
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,08 kg

Teleskop, chrom **186492**

Isolierklotz



Isolierklotz für Leuchten-
klemmen
schwarz **06605**

ohne Leuchtenklemme

Rändelschraube



Rändelschraube **06606**

Leuchtenklemme



Leuchtenklemme **06604**

Madschraube **06608**

Wandhaken



Wandhaken **06603**

Simplexklemme



Simplexklemme **06602**

Abgreifklemme



Abgreifklemme
komplett 4-6 mm Ø **06610**

Spannschloss



Spannschloss **06600**

Distanzrolle



Distanzrolle für Alu-Stab
schwarz **06616**

Leuchtenstab



Leuchtenstab Aluminium
50 cm **06618B**

NV-Seilsystem

Einspeiser



Einspeiser

- für Niedervoltseil
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,02 kg

Einspeiser, chrom
2 Stück

186352

Isolierverbinder



L: 6 cm

Isolierverbinder

- für Niedervoltseil
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,1 kg

Isolierverbinder, chrom
2 Stück

186362

Seilspanner



L: 9-12,5 cm

Seilspanner

- für Niedervoltseil
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,1 kg

Seilspanner, chrom
verstellbar, 2 Stück

181532

Wandhalter, kurz



L/Fuß-Ø: 3/5 cm

Wandhalter, kurz

- für Niedervoltseil
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,25 kg

Wandhalter, kurz, chrom
2 Stück

186302

Wandhalter, mittel



L/Fuß-Ø: 10/5 cm

Wandhalter, mittel

- für Niedervoltseil
- mit Spannvorrichtung
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,32 kg

Wandhalter, mittel, chrom
2 Stück

186312

Umlenker, kurz



L/Fuß-Ø: 6/5 cm

Umlenker, kurz

- für Niedervoltseil
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,25 kg

Umlenker, kurz, chrom
2 Stück

186332

Umlenker, lang



L/Fuß-Ø: 16/5 cm

Umlenker, lang

- für Niedervoltseil
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,38 kg

Umlenker, lang, chrom
2 Stück

186342

Deckenumlenker



L/Fuß-Ø: 16,2/5 cm

Deckenumlenker

- für Niedervoltseil
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,25 kg

Deckenumlenker, chrom
für Seil mit Rolle, 2 Stück

186642

Niedervolt-Seil



Niedervolt-Seil

zur Installation von Nieder-
volt-Systemen

- Schutzklasse 3
- isoliert
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 4 mm² 3,25 kg
- 6 mm² 6,90 kg

Seil, 4 mm Ø,
100-m-Rolle

139004

Seil, 6 mm Ø,
100-m-Rolle

139006

Niedervolt-Seil, individuelle Länge

Sicherheitsseil isoliert,
4 mm Ø

06612

Sicherheitsseil isoliert,
6 mm Ø

06614

Systemzubehör in Profi-Qualität



Wandhalter
Umlenker

186312
186342